



**ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

15.12.2021

№ 39/2-П

г. Биробиджан

Об утверждении для ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территориях муниципальных образований Еврейской автономной области нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, создания запасов топлива на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о комитете тарифов и цен правительства Еврейской автономной области, утвержденным постановлением правительства ЕАО от 16.07.2013 № 321-пп, на основании решения Правления департамента тарифов и цен от 15.12.2021 № 39/2-Р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить для ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территориях муниципальных образований Еврейской автономной области следующие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2022 год:

№ п/п	Организация (муниципальное образование, котельная)	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии	
		Потери и затраты теплоносителей,	Потери тепловой энергии,
		вода, м ³	Гкал
		Теплоноситель - вода	
	1	2	3
1	Итого по ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»	23640,97	27228,05
МО «Город Биробиджан»			
2	Итого по МО «Город Биробиджан»:	792,17	945,10
2.1	Котельная «Психиатрическая больница»	259,64	387,64
2.2	Котельная «Противотуберкулёзный диспансер»	140,68	187,44
2.3	Котельная «Психиатрический интернат» *	348,79	321,64
2.4	Котельная «Инфекционная больница» *	43,06	48,38
«Птичинское сельское поселение»			
3	Итого по МО «Птичинское сельское поселение»:	550,25	1042,02
3.1	Котельная «Мирная» с. Птичник	173,83	358,45
3.2	Котельная «Гаражная» с. Птичник	240,57	348,22
3.3	Котельная «БДРСУ» с. Птичник	135,85	335,35
МО «Бирофельдское сельское поселение»			
4	Итого по МО «Бирофельдское сельское поселение»:	203,34	488,71

4.1	Котельная «Школа» с. Бирофельд	107,12	324,99
4.2	Котельная «Больница» с. Бирофельд	96,22	163,72
4.3	Котельная с. Опытное поле *	**	**
МО «Валдгеймское сельское поселение»			
5	Итого по МО «Валдгеймское сельское поселение»:	839,98	2161,88
5.1	Котельная «Школьная» с. Валдгейм	599,70	1399,63
5.2	Котельная с. Желтый Яр	42,05	105,30
5.3	Котельная «ДДИ» *	198,23	656,95
МО «Дубовское сельское поселение»			
6	Итого по МО «Дубовское сельское поселение»:	415,22	793,04
6.1	Котельная с. Дубовое	415,22	793,04
МО «Надеждинское сельское поселение»			
7	Итого по МО «Надеждинское сельское поселение»:	78,08	172,23
7.1	Котельная с. Надеждинское	78,08	172,23
МО «Найфельдское сельское поселение»			
8	Итого по МО «Найфельдское сельское поселение»:	463,04	540,80
8.1	Котельная с. Найфельд	463,04	540,80
МО «Бирское городское поселение»			
9	Итого по МО «Бирское городское поселение»:	895,51	1947,60
9.1	Котельная «ул. Кашеевой» п. Бира	148,62	455,33
9.2	Котельная «Центральная» п. Бира	278,39	755,03
9.3	Котельная «Бани» п. Бира	104,74	175,03
9.4	Котельная п. Будукан	88,84	270,41
9.5	Котельная с. Семисточное	274,92	291,79
МО «Облученское городское поселение»			
10	Итого по МО «Облученское городское поселение»:	5546,06	4243,38
10.1	Газовая котельная ОГБУЗ «Облученская РБ»	880,27	456,20
10.2	Котельная на жидком топливе «ТЧ-1 (локомотивное депо)» ст. Облучье	2567,96	1996,11
10.3	Центральная котельная	1074,25	603,21
10.4	Котельная «Солнечная»	60,36	102,90
10.5	Котельная «Райисполком»	56,78	151,69
10.6	ПМК	211,06	365,73
10.7	Котельная ВЧД ст. Облучье	61,45	80,53
10.8	Котельная пос. Хинганск	633,93	487,01
МО «Теплоозерское городское поселение»			
11	Итого по МО «Теплоозерское городское поселение»:	8731,29	7348,94
11.1	Котельная «Овражная» пос. Лондоко	5,58	15,90
11.2	Котельная «Вокзальная» с. Лондоко	7,06	15,07
11.3	Центральная котельная пос. Теплоозёрск	8279,67	6409,80
11.4	Центральная котельная пос. Лондоко-завод	438,98	908,17
МО «Кульдурское городское поселение»			
12	Итого по МО «Кульдурское городское поселение»:	833,56	923,10
12.1	Котельная «Центральная»	833,56	923,10
МО «Известковское городское поселение»			
13	Итого по МО «Известковское городское поселение»:	289,02	340,59
13.1	Центральная котельная с. Двуречье	115,84	119,72
13.2	Центральная котельная пос. Известковый	173,18	220,87
МО «Волочаевское сельское поселение»			

14	Итого по МО «Волочаевское сельское поселение»:	492,12	1120,07
14.1	Котельная № 1 «Центральная» с. Партизанское	339,06	814,90
14.2	Котельная № 2 «Октябрьская» с. Волочаевка-1	153,06	305,17
МО «Камышовское сельское поселение»			
15	Итого по МО «Камышовское сельское поселение»:	377,55	631,78
15.1	Котельная «Школа» с. Даниловка	46,63	98,54
15.2	Котельная «Центральная» с. Камышовка	319,65	514,49
15.3	Котельная «Детский сад» с. Камышовка *	11,27	18,75
МО «Смидовичское городское поселение»			
16	Итого по МО «Смидовичское городское поселение»:	3133,79	4528,80
16.1	Котельная № 1	43,15	151,81
16.2	Котельная № 2	57,37	126,03
16.3	Котельная № 3	107,91	331,57
16.4	Котельная № 4	367,63	779,56
16.5	Котельная № 5	164,25	280,70
16.6	Котельная № 8	1389,26	1226,99
16.7	Котельная № 9	21,70	46,83
16.8	Котельная № 10 с. Песчаное	260,01	366,04
16.9	Котельная № 14	77,92	130,62
16.10	Котельная с. Аур	644,59	1088,65

Примечание:

* - Котельные не регулируются департаментом тарифов и цен правительства ЕАО в соответствии с п. 5(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075.

** Сети теплоснабжения отсутствуют.

2. Утвердить для ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территориях муниципальных образований Еврейской автономной области норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2022 год:

№ п/п	Организация (муниципальное образование, котельная)	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	1	2
1	Итого по ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»	198,11
МО «Город Биробиджан»		
2	Итого по МО «Город Биробиджан»:	243,09
2.1	Котельная «Психиатрическая больница»	245,12
2.2	Котельная «Противотуберкулёзный диспансер»	247,76
2.3	Котельная «Психиатрический интернат» *	239,74
2.4	Котельная «Инфекционная больница» *	242,75
«Птичинское сельское поселение»		
3	Итого по МО «Птичинское сельское поселение»:	191,40
3.1	Котельная «Мирная» с. Птичник	189,08
3.2	Котельная «Гаражная» с. Птичник	188,16
3.3	Котельная «БДРСУ» с. Птичник	200,82
МО «Бирофельдское сельское поселение»		
4	Итого по МО «Бирофельдское сельское поселение»:	218,71

4.1	Котельная «Школа» с. Бирофельд	196,33
4.2	Котельная «Больница» с. Бирофельд	233,28
4.3	Котельная с. Опытное поле *	306,13
МО «Валдгеймское сельское поселение»		
5	Итого по МО «Валдгеймское сельское поселение»:	214,61
5.1	Котельная «Школьная» с. Валдгейм	196,28
5.2	Котельная с. Желтый Яр	268,59
5.3	Котельная «ДДИ» *	242,58
МО «Валдгеймское сельское поселение»		
6	Итого по МО «Дубовское сельское поселение»:	224,01
6.1	Котельная с. Дубовое	224,01
МО «Надеждинское сельское поселение»		
7	Итого по МО «Надеждинское сельское поселение»:	202,37
7.1	Котельная с. Надеждинское	202,37
МО «Найфельдское сельское поселение»		
8	Итого по МО «Найфельдское сельское поселение»:	194,82
8.1	Котельная с. Найфельд	194,82
МО «Бирское городское поселение»		
9	Итого по МО «Бирское городское поселение»:	200,52
9.1	Котельная «ул. Кащеевой» п. Бира	194,14
9.2	Котельная «Центральная» п. Бира	209,95
9.3	Котельная «Бани» п. Бира	232,28
9.4	Котельная п. Будукан	190,72
9.5	Котельная с. Семисточное	192,34
МО «Облученское городское поселение»		
10	Итого по МО «Облученское городское поселение»:	182,34
10.1	Газовая котельная ОГБУЗ «Облученская РБ»	164,13
10.2	Котельная на жидком топливе «ТЧ-1 (локомотивное депо)» ст. Облучье	171,78
10.3	Центральная котельная	189,41
10.4	Котельная «Солнечная»	198,78
10.5	Котельная «Райисполком»	202,85
10.6	ПМК	196,53
10.7	Котельная ВЧД ст. Облучье	200,50
10.8	Котельная пос. Хинганск	191,65
МО «Теплоозерское городское поселение»		
11	Итого по МО «Теплоозерское городское поселение»:	189,23
11.1	Котельная «Овражная» пос. Лондоко	144,53
11.2	Котельная «Вокзальная» с. Лондоко	172,68
11.3	Центральная котельная пос. Теплоозёрск	188,74
11.4	Центральная котельная пос. Лондоко-завод	193,80
МО «Кульдурское городское поселение»		
12	Итого по МО «Кульдурское городское поселение»:	240,08

12.1	Котельная «Центральная»	240,08
МО «Известковское городское поселение»		
13	Итого по МО «Известковское городское поселение»:	193,02
13.1	Центральная котельная с. Двуречье	197,74
13.2	Центральная котельная пос. Известковый	191,69
МО «Волочаевское сельское поселение»		
14	Итого по МО «Волочаевское сельское поселение»:	201,95
14.1	Котельная № 1 «Центральная» с. Партизанское	200,51
14.2	Котельная № 2 «Октябрьская» с. Волочаевка-1	203,74
МО «Камышовское сельское поселение»		
15	Итого по МО «Камышовское сельское поселение»:	199,70
15.1	Котельная «Школа» с. Даниловка	198,87
15.2	Котельная «Центральная» с. Камышовка	199,69
15.3	Котельная «Детский сад» с. Камышовка *	201,69
МО «Смидовичское городское поселение»		
16	Итого по МО «Смидовичское городское поселение»:	210,88
16.1	Котельная № 1	213,71
16.2	Котельная № 2	256,32
16.3	Котельная № 3	203,88
16.4	Котельная № 4	203,32
16.5	Котельная № 5	216,75
16.6	Котельная № 8	195,37
16.7	Котельная № 9	209,41
16.8	Котельная № 10 с. Песчаное	252,00
16.9	Котельная № 14	225,16
16.10	Котельная с. Аур	192,50

Примечание:

* - Котельные не регулируются департаментом тарифов и цен правительства ЕАО в соответствии с п. 5(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075.

3. Утвердить для ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территориях муниципальных образований Еврейской автономной области следующие нормативы создания запасов топлива на 2022 год:

тыс.т.н.т.

№ п/п	Организация (муниципальное образование, котельная)	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т.	В том числе:	
				Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т.	Эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т.
	1	2	3	4	5
1	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»	Твердое (уголь)	26,438	3,781	23,018
		Жидкое (ДТ)	0,034	0,020	0,014

		Жидкое (СУГ)	0,090	-	0,090
		Жидкое (мазут)	0,727	0,108	0,619
МО «Город Биробиджан»					
2	Итого по МО «Город Биробиджан»:		1,711	0,261	1,451
2.1	Котельная «Психиатрическая больница»	Твердое (уголь)	0,545	0,084	0,461
2.2	Котельная «Противотуберкулёзный диспансер»		0,291	0,045	0,246
2.3	Котельная «Психиатрический интернат» *		0,592	0,089	0,503
2.4	Котельная «Инфекционная больница» *		0,283	0,043	0,241
«Птичинское сельское поселение»					
3	Итого по МО «Птичинское сельское поселение»:		0,904	0,138	0,766
3.1	Котельная «Мирная» с. Птичник	Твердое (уголь)	0,371	0,057	0,314
3.2	Котельная «Гаражная» с. Птичник		0,313	0,047	0,265
3.3	Котельная «БДРСУ» с. Птичник		0,220	0,034	0,186
МО «Бирофельдское сельское поселение»					
4	Итого по МО «Бирофельдское сельское поселение»:		0,667	0,097	0,572
4.1	Котельная «Школа» с. Бирофельд	Твердое (уголь)	0,272	0,039	0,233
4.2	Котельная «Больница» с. Бирофельд		0,372	0,054	0,319
4.3	Котельная с. Опытное поле *		0,023	0,004	0,020
МО «Валдгеймское сельское поселение»					
5	Итого по МО «Валдгеймское сельское поселение»:		0,912	0,139	0,773
5.1	Котельная «Школьная» с. Валдгейм	Твердое (уголь)	0,562	0,085	0,477
5.2	Котельная с. Желтый Яр		0,087	0,014	0,073
5.3	Котельная «ДДИ» *		0,263	0,04	0,223
МО «Дубовское сельское поселение»					
6	Итого по МО «Дубовское сельское поселение»:		0,569	0,081	0,488
6.1	Котельная с. Дубовое	Твердое (уголь)	0,569	0,081	0,488
МО «Надеждинское сельское поселение»					
7	Итого по МО «Надеждинское сельское поселение»:		0,057	0,009	0,048
7.1	Котельная с. Надеждинское	Твердое (уголь)	0,057	0,009	0,048
МО «Найфельдское сельское поселение»					
8	Итого по МО «Найфельдское сельское поселение»:		0,491	0,074	0,417
8.1	Котельная с. Найфельд	Твердое (уголь)	0,491	0,074	0,417
МО «Бирское городское поселение»					
9	Итого по МО «Бирское городское поселение»:		1,800	0,274	1,527
9.1	Котельная «ул. Кашеевой» п. Бира	Твердое (уголь)	0,289	0,044	0,245
9.2	Котельная «Центральная» п. Бира		0,650	0,098	0,552

9.3	Котельная «Бани» п. Бира		0,113	0,017	0,096
9.4	Котельная п. Будукан		0,374	0,057	0,317
9.5	Котельная с. Семисточное		0,374	0,057	0,317
МО «Облученское городское поселение»					
10	Итого по МО «Облученское городское поселение»:	Твердое (уголь)	4,235	0,622	3,613
		Жидкое (СУГ)	0,090	-	0,090
		Жидкое (ДТ)	0,017	0,017	-
		Жидкое (мазут)	0,727	0,108	0,619
10.1	Газовая котельная ОГБУЗ «Облученская РБ»	Жидкое (СУГ)	0,090	**	0,090
		Жидкое (ДТ) - резервное	0,017	0,017	***
10.2	Котельная на жидком топливе «ТЧ-1 (локомотивное депо)» ст. Облучье	Жидкое (мазут)	0,727	0,108	0,619
10.3	Центральная котельная	Твердое (уголь)	1,903	0,284	1,619
10.4	Котельная «Солнечная»		0,298	0,046	0,252
10.5	Котельная «Райисполком»		0,368	0,055	0,313
10.6	ПМК		0,451	0,067	0,384
10.7	Котельная ВЧД ст. Облучье		0,319	0,045	0,274
10.8	Котельная пос. Хинганск		0,897	0,126	0,771
МО «Теплозерское городское поселение»					
11	Итого по МО «Теплозерское городское поселение»:	Жидкое (ДТ)	0,017	0,003	0,014
		Твердое (уголь)	6,960	0,945	6,373
11.1	Котельная «Овражная» пос. Лондоко	Жидкое (ДТ)	0,008	0,001	0,007
11.2	Котельная «Вокзальная» с. Лондоко		0,009	0,001	0,008
11.3	Центральная котельная пос. Теплоозёрск	Твердое (уголь)	5,690	0,766	4,924
11.4	Центральная котельная пос. Лондоко-завод		1,269	0,180	1,449
МО «Кульдурское городское поселение»					
12	Итого по МО «Кульдурское городское поселение»:	Твердое (уголь)	1,114	0,171	0,943
12.1	Котельная «Центральная»		1,114	0,171	0,943
МО «Известковское городское поселение»					
13	Итого по МО «Известковское городское поселение»:	Твердое (уголь)	0,820	0,117	0,703
13.1	Центральная котельная с. Двуречье		0,174	0,026	0,148
13.2	Центральная котельная пос. Известковий		0,645	0,091	0,554
МО «Волочаевское сельское поселение»					
14	Итого по МО «Волочаевское сельское поселение»:	Твердое (уголь)	0,722	0,105	0,617

14.1	Котельная № 1 «Центральная» с. Партизанское		0,381	0,057	0,325
14.2	Котельная № 2 «Октябрьская» с. Волочаевка-1		0,341	0,048	0,292
МО «Камышовское сельское поселение»					
15	Итого по МО «Камышовское сельское поселение»:		0,509	0,076	0,432
15.1	Котельная «Школа» с. Даниловка	Твердое (уголь)	0,080	0,012	0,068
15.2	Котельная «Центральная» с. Камышовка		0,393	0,059	0,335
15.3	Котельная «Детский сад» с. Камышовка *		0,035	0,005	0,030
МО «Смидовичское городское поселение»					
16	Итого по МО «Смидовичское городское поселение»:		4,967	0,672	4,295
16.1	Котельная № 1	Твердое (уголь)	0,167	0,024	0,143
16.2	Котельная № 2		0,257	0,037	0,221
16.3	Котельная № 3		0,278	0,040	0,238
16.4	Котельная № 4		0,562	0,080	0,482
16.5	Котельная № 5		0,804	0,115	0,689
16.6	Котельная № 8		1,079	0,154	0,925
16.7	Котельная № 9		0,070	0,010	0,060
16.8	Котельная № 10 с. Песчаное		0,834	0,082	0,752
16.9	Котельная № 14		0,299	0,043	0,256
16.10	Котельная с. Аур		0,617	0,088	0,529

Примечание:

* - Котельные не регулируются департаментом тарифов и цен правительства ЕАО в соответствии с п. 5(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075.

** - В соответствии с п. 10 Порядка, ННЗТ для котельных, работающих на газе, устанавливается по резервному топливу.

*** - Количество резервного топлива, необходимого для замещения газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями, не представляется возможным определить в соответствии с формулой 2.3 Порядка, в связи с отсутствием данных об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий.

4. Разместить настоящий приказ на официальном интернет-портале органов государственной власти Еврейской автономной области.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник департамента



Г.Ф. Шлыкова